

1. 規制看板整理中のハチ刺さされ事象 ■■■ 事業所

6. 時系列
- 10:58 資材置場でハチに刺される
 - 10:59 1階事務所で休憩
 - 11:02 ■■■ 職員が声を掛ける（応急手当をしようとして）が様子がおかしい事に気づく
 - 11:03 ■■■ 職員より救急車を要請
 - 11:04 ■■■ 職員よりメンテ現場代理人に一報
 - 11:05 メンテ現場代理人より、メンテ所長に一報
 - 11:06 メンテ現場代理人より、■■■ HSC保全担当課長に一報
 - 11:10 メンテ所長より、本社事業部長に一報
 - 11:11 救急車 現着
 - 11:22 救急車 出発（■■■■ 病院）
（※救急車内点滴投与）
 - 11:37 ■■■ 病院到着 意識あり
 - 13:04 アナフィラキシーショックと診断 本日入院

7. 今後の対応

- ・事象発生箇所にハチの巣を発見したため、早急に巣を回収。付近にハチがいない事を確認。
- ・ポイズンリムーバー（毒吸出し器具）を配備していたが、2階事務所においていたため、今後は1階会議室に常備するように指示。
- ・新規入場者の、ハチの抗体検査を受診するように再周知
- ・7/20 朝礼時に全作業員に周知を図る。

2. 現場位置図



3. 発生状況写真



3. 発生状況写真

★撤去したハチの巣



★ポイズンリムーバー（毒吸いだし器具）

