



# 安全データシート

発行日: 24-8-2023

改訂日: 24-8-2023

改定番号 1

国連世界調和システム(GHS)を実施する現地の法律の下ではこの安全データシート(SDS)は要求されていません。このSDSは製品の安全な取り扱いと適切な使用の促進に役立てるためにP&Gの厚意により提供されています

## 1: 製品及び会社情報

製品名  
ボールドジェールボール4in1爽やかフレッシュフラワーサボンの香

製品特定名  
20174091\_RET\_JAPAN

推奨用途  
Laundry Care

安全データシートの供給者の詳細  
Procter & Gamble Japan K.K.  
7-1-18 Onoedori, Chuo-ku  
Kobe, 651-0088  
Main Phone Number: 078-336-6000

緊急連絡電話番号  
Contact CHEMTREC:  
International toll-free 011-800-424-9300  
U.S. toll-free 011-703-527-3887  
CHEMTREC Japan: +(81)-345209637

電子メールアドレス  
pgsds.im@pg.com

## セクション2: 危険有害性の要約

### 化学物質又は混合物の区別

急性毒性(経口)	区分 4
皮膚腐食性/刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2A

### ラベル要素



注意喚起語  
警告

危険有害性情報

H302 - 飲み込むと有害

H315 - 皮膚刺激

H319 - 強い眼刺激

注意書き

P264 - 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと  
P280 - 保護眼鏡/保護面を着用すること  
P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること

セクション3: 組成及び成分情報

化学品の名称	CAS番号	重量%	安衛法通知対象物質	Pollution Release and Transfer Registry (Class I):	Pollution Release and Transfer Registry (Class II):	毒物及び劇物取締法
エトキシ化C12-14アルコール オキサシクロヘキサデセン-2 -オン	68439-50-9 34902-57-3	5-10 0-1		- -	- -	- -
エトキシ化C12-16アルコール 1-(2,3,8,8-テトラメチル -1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナ フタレン-2-イル)エタン-1-オン 3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン -3-オール	68551-12-2 54464-57-2 78-70-6	0-1 0-1 0-1		- - -	- - -	- - -

4: 応急措置

皮膚接触

皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。取扱後は手をよく洗うこと。

眼接触

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

経口

飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。

吸入

通常の使用下ではない。

主要な徴候

飲み込むと有害。経口摂取すると、胃腸刺激、吐き気、嘔吐、および下痢を引き起こすおそれがある。皮膚刺激のおそれ。眼刺激を引き起こすおそれがある。

医師に対する注意事項

症状に応じて治療すること。

5: 火災時の措置

適切な消火剤

水。粉末消火剤。耐アルコール泡消火剤。

安全上の理由から使ってはならない消火剤

なし。

特別な危険有害性

知見なし。

消火を行う者のための特別な保護具

他の火災と同様に、ブレッシャデマンド型自給式呼吸装置、MSHA/NIOSH(認証品または同等品)および全身保護服を着用すること。

化学物質または混合物から生じる特有の危険有害性

なし。

セクション6: 漏出時の措置

人体に対する注意事項

保護手袋/保護衣及び保護眼鏡/保護面を着用すること

緊急事態要員に対する助言

指定された個人保護具を使用すること。

封じ込め方法

安全に行えるなら、それ以上の漏出または漏洩を防ぐこと。

浄化方法

漏出物を封じ込め、次に不燃性の吸収物質(砂、土、珪藻土、パーミキュライトなど)で吸収して容器に入れ、地域/国の規制に従って廃棄すること(セクション13を参照)。

環境に対する注意事項

前処理または適切に希釈せずに製品を自然の水域に放出してはならない。

## セクション7: 取扱い及び保管上の注意

取り扱い

安全取扱注意事項

使用していないときは容器を閉めておくこと

保管

技術対策/保管条件

容器を密閉して乾燥して乾燥した涼しく換気の良い場所に保管すること

## 項目8: ばく露防止及び保護措置

暴露ガイドライン

個人用保護具

眼の保護

製造所

サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること

家庭用

眼を保護する必要がある

手の保護

製造所

天然ゴム、ニトリルゴム、ネオプレン™、またはPVC製の保護手袋を着用すること  
手袋の供給業者によって提供されている透過性および破過時間に関する指示を遵守してください。また、グローブの選択は、皮膚の切り傷や擦り傷などの条件を考慮する必要があります

家庭用

手袋

皮膚及び身体の保護

製造所

保護手袋及び保護衣を着用すること

家庭用

特別な保護具は必要とされない

呼吸器の保護

製造所

特別な保護具は必要とされない

製造所

特別な保護具は必要とされない

家庭用

口腔衛生

製造所

取扱後は手をよく洗うこと

家庭用

取り扱い上の注意点は特になし。

## セクション9: 物理的及び化学的性質

9.1. 基本的な物理的及び化学的性質に関する情報 物理的及び化学的性質に関する情報

物理的状态  
 外觀  
 臭い  
 臭いのしい値

液体  
 白色, 無色透明, 無色, 青色  
 花, さわやかな  
 情報なし。

特性

pH  
 融点/凝固点  
 初留点及び沸騰範囲  
 引火点  
 Evaporation rate  
 燃焼又は爆発の上限  
 燃焼又は爆発の下限  
 引火性  
 蒸気圧  
 相対蒸気密度  
 比重  
 溶解度  
 分配係数(n-オクタノール/水)  
 自然発火温度  
 分解温度  
 粘度  
 爆発性  
 酸化特性

値  
 7.1 - 7.7  
 データなし  
 関連しない  
 データなし

備考

10% aqueous solution @ 20 °C

。

。

。

9.2. その他の情報 その他の情報

**セクション10: 安定性及び反応性**

反応性  
 通常の使用条件下ではない  
 安定性  
 通常の条件下で安定  
 危険有害性な重合  
 通常のプロセスではない  
 避けるべき条件  
 情報なし  
 混触危険物質  
 特になし  
 危険有害な分解生成物  
 通常の使用条件下ではない

**セクション11: 有害性情報**

成分情報

化学品の名称	CAS番号	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
エト キン化C12-14アルコール	68439-50-9	>300-2000 mg/kg bw (Rat)	> 5000 mg/kg bw	-
1-(2,3,8,8-テトラメチル -1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナ フタレン-2-イル)エタン-1-オン	54464-57-2	//	//	//
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン -3-オール	78-70-6	2790 mg/kg bodyweight (RAT)	5610 mg/kg (RABBIT)	21 mg/kg bw (RAT)

短期的及び長期的ばく露による直後の影響と遅発性の影響及び慢性的影響

急性毒性  
 皮膚腐食性/刺激性  
 飲み込むと有害。  
 皮膚を刺激する。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性  
 皮膚感受性  
 呼吸器感受性  
 生殖細胞変異原性  
 発がん性  
 生殖毒性  
 特定標的臓器毒性(単回ばく露)  
 特定標的臓器毒性(反復ばく露)  
 誤えん有害性

強い眼刺激。  
 区分に該当しない。  
 区分に該当しない。  
 区分に該当しない。  
 区分に該当しない。  
 区分に該当しない。  
 区分に該当しない。  
 区分に該当しない。  
 区分に該当しない。

## セクション12: 環境影響情報

### 生態毒性

### 急性毒性

化学品の名称	藻類/水生植物	魚類	甲殻類
エトキシ化C12-14アルコール	>1-10 mg/L (OECD 201; Desmodesmus subspicatus (green algae); static test)	1.2 mg/L (OECD 203; Danio rerio; 96 h)	> 1 - 10 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; static test)
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	> 2.6 mg/L (//OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)	>= 1.3 mg/L (//OECD 203; Lepomis macrochirus; 96 h)	>= 1.38 mg/kg bw (//OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール	>= 156.7 mg/L (Desmodesmus subspicatus; 96 h)	>= 27.8 mg/L (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)	>= 59 mg/kg bw (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)

### 慢性毒性

### 残留性 分解性

化学品の名称	CAS番号	Ready Biodegradation Test (OECD 301)	Abiotic Degradation Hydrolysis	Abiotic Degradation Photolysis
エトキシ化C12-14アルコール	68439-50-9	95 % (O2; OECD 301 F; 28 d)		
エトキシ化C12-16アルコール	68551-12-2	> 60% CO2 within 28 days.301B		
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	54464-57-2	11 % (O2; OECD 301 C; 28 d)		
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール	78-70-6	64.2 % (O2; OECD 301 D; 28 d)		

### 生体蓄積性

化学品の名称	CAS番号	オクタノール/水分配係数	生物濃縮係数(BCF)
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	54464-57-2	5.65	
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール	78-70-6	2.9	

### 移動性

化学品の名称	CAS番号	log Koc
エトキシ化C12-14アルコール	68439-50-9	267.1
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-2-イル)エタン-1-オン	54464-57-2	1318256

他の有害影響  
 情報なし

## セクション13: 廃棄上の注意

残留物未使用製品からの廃棄物 廃棄は、適用される地方、国、地域の法律及び規制に従って行われなければならない。

汚染された梱包

現地の規則に従って廃棄すること。

### セクション14: 輸送上の注意

IMDG 規制対象外

IATA 規制対象外

日本 規制対象外

### セクション15: 適用法令

国際インベントリー

項目3を参照

消防法

規制対象外。

### セクション16: その他の情報

発行日:

24-8-2023

改訂日:

24-8-2023

改訂記録

情報なし。

免責事項

このSDSは、JIS Z 7250:2010およびJIS Z 7252:2009(日本)の要件に準拠している。この化学物質等安全データシートに記載されている情報は、その発行日の時点において、我々の知識、情報および信念のおよぶ限りにおいて正確なものです。ここに提示されている情報は、安全取扱、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、および放出の指針とすることのみを目的としたものであり、保証または品質仕様と考えるべきものではありません。この情報は、指定された特定の物質にのみ関連するものであり、本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と併用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシートのおわり