

# 製品安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名 : インサルパック®NB-PRO/L B液  
推奨用途及び使用上の制限 : ポリウレタンフォーム  
輸入総販売元 : 株式会社 エービーシー商会  
住所 : 東京都千代田区永田町2-12-14  
担当部門 : インサル事業部  
電話番号 : 0120-011-462  
FAX番号 : 03-3581-4946

整理番号 : NBL-B-001

作成 2021年4月1日

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

#### 物理化学的危険性

高圧ガス  
液化ガス  
皮膚感作性  
区分1  
水生環境有害性 短期(急性)  
区分3

#### 人健康有害性

#### 絵表示又はシンボル :



#### 注意喚起語 :

警告

#### 危険有害性情報 :

高圧ガス : 熱すると爆発のおそれ。  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。  
水生生物に有害。

#### 注意書き :

【安全対策】  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
環境への放出を避けること。  
保護手袋を着用すること。

【応急措置】  
皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗うこと。  
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合 : 医師の診断/手当てを受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

#### 【保管】

日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。

## 【廃棄】

内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

## 【他の有害危険性】

データなし

---

### 3. 物 質 の 特 定

---

単一製品・混合物 : 混合物  
化学名 : 発泡ウレタン樹脂キットB

成 分	含有量%	CAS No.	官報公示整理番号 (化審法)
2-エチルヘキサン酸カリウム	1-10	3164-85-0	(2)-611
トリス(1-クロロ-2-プロピル)リン酸	10-30	13674-84-5	(2)-1941
リン酸トリエチル	1-10	78-40-0	(2)-2000
トランス-1-クロロ-3, 3, 3-トリフルオロプロパン	10-30	102687-65-0	(2)-4156
ポリエチレングリコール	1-10	25322-68-3	(7)-129
ポリエステルポリオール	20-80	非開示	
ジエチレングリコール	1-10	111-46-6	(2)-415
ジメチルスズビスネオデカン酸塩	0.25-1	68928-76-7	(2)-2313

---

### 4. 応 急 措 置

---

#### 必要な応急措置 一般的注意事項

応急措置担当者は自分の安全確保に注意を払い、推奨されている防護服(耐薬品手袋、飛沫防護)を使用する。ばく露する可能性がある場合は、第8項の保護具の情報を参照。

#### 吸入:

新鮮な空気の場所に移動させる。呼吸停止の時は人工呼吸を施す。マウスツーマウス式人工呼吸を行う時は、レスキュー用保護具(ポケットマスクなど)を使用する。呼吸困難の時は、有資格者が酸素吸入を行う。医師を呼ぶか、医療機関に搬送する。

#### 皮膚接触:

直ちに、汚染衣服を脱ぐこと。石鹼と大量の水で直ちに皮膚を洗う。作業場内に適切な緊急用安全シャワー設備を設置すること。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。皮膚の刺激やアレルギー反応の場合は、医師の手当

てを受ける。

眼に入った場合：

目に入った場合、直ちに十分な量の水で目を洗浄すること。作業場内に適切な緊急用洗眼設備を設置すること。

飲み込んだ場合：

嘔吐させない。直ちに医師の診察を受けるか、救急病院に搬送する。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状：

緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

上記の応急措置の記述、下記の緊急治療及び必要とされる特別処置の指示に記載されている情報に加えて、重要な症状や影響は項目11の有害性情報に記載されている。

医師に対する特別な注意事項：患者に十分な換気および酸素吸入を維持すること。呼吸困難の場合は、有資格者が酸素吸入を行う。ばく露に対する治療は、患者の症状に応じて臨床的処置を行う。

---

## 5. 火災時の措置

---

水噴霧または散細水。粉末消火器。二酸化炭素消火器。泡消火剤。耐アルコール泡消火剤（ATC型）が適している。一般合成泡消火剤（AFFF型を含む）やタンパク泡消火剤も機能するが、効果的ではない。使ってはならない消火剤：直接棒状放水しない。火災を拡大させることがある。

特有の危険有害性

有害燃焼副産物：火災時の煙には、元の物質に加えて、毒性や刺激性があるかもしれない様々な燃焼生成物が含まれていることがある。燃焼生成物は以下のものを含むことがあり、またこれだけとは限らない：一酸化炭素。二酸化炭素。ハロゲン化水素類。  
異常な火災および爆発の危険：火災の際、ガスの発生により容器が破裂することがある。発泡剤は室温で急速に気化する。熱い液体に直接放水すると、激しい蒸気の発生や噴出が起こることもある。

消防士のための  
注意事項

消火手順：

人々を避難させる。火を隔離して関係者以外の立ち入りを禁止する。火が消えて再発火の危険がなくなるまで、水スプレーを用いて火に曝された容器および火災の影響を受けた領域を冷却する。保護された場所から、あるいは十分に安全な距離から消火に当たる。無人ホースホルダーまたはモニターノズルの使用を考慮する。安全弁装置から聞こえる音が大きくなったり、容器の色が変わったりした時は、直ちに全ての人をその場所から退避させる。直接棒状放水しない。火災を広げるかもしれない。危険を伴わずにできるのであれば、容器を火災場所から移動させる。人の保護や建物の損害を最小限にするために、燃焼する液体を水で流して移動させることもできる。可能なら消防水の流出を防ぐ。消防水の流出を防げないと環境破壊を引き起こす可能性がある。本SDSの「漏出時の措置」および「環境影響情報」の項を参照する。

消火を行う者の保護：

陽圧式自給式呼吸器（SCBA）および防火服（防災ヘルメット、コート、ズボ

ン、長靴および手袋を含む)を着用する。消火活動の際、この物質との接触を避ける。接触の可能性がある場合は、耐薬品性の防火服と自給式呼吸器を使用する。もしこれらが無い場合は、自給式呼吸器付き耐薬品性の全身服を使用し、離れた場所から消火活動する。火災後または火災ではなく清掃時に用いる保護具については、関連の項を参照する。

---

## 6. 漏 出 時 の 措 置

---

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

場所を隔離する。不必要な人や保護具を装着していない人の、その場所への立ち入りを禁止する。密閉している場所または換気が不十分な場所を立ち入り禁止にする。流出物の風上にいること。流出した物質は、滑りやすく危険である。漏れたり流出した場所を換気する。立ち入る前に、閉空間立ち入り手順に従わなければならない。項目7の取扱い注意事項を参照。適切な保護具を用いること。追加情報として、第8項、暴露防止及び保護措置を参照。

環境に対する注意事項：

土壌、排水溝、下水道、水路や地下水への流入を防ぐ。項目12の環境影響情報を参照。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

可能なら、漏出物は回収する。以下の物質で吸収させる：泥。砂。おが屑。正しくラベルの貼ってある適切な容器に回収する。漏洩場所を水で洗う。追加情報として、項目13の廃棄上の注意を参照。

---

## 7. 取 扱 い 及 び 保 管 上 の 注 意

---

取扱い：

眼との接触を避ける。蒸気の吸入を避けること。適切な換気が行われていない場合には、制限区域に立ち入らない。取り扱った後は十分に洗うこと。容器を閉じて保管すること。使用時には換気を十分に確保する。この物質は本質的に吸湿性である。項目8のばく露防止及び保護措置を参照。このような有機物質が熱い繊維断熱材上にこぼれると、自然発火温度の低下が起り、自然発火に至る可能性がある。

保管：

静電気の蓄積、熱、火花または火炎などの引火源を最小限に抑える。保存状況によっては、引火性蒸気が蓄積することがある。大気的水分を避ける。乾燥した場所に保管すること。熱と空気への長時間暴露を避ける。これ以上の温度は避ける：50℃ さらに詳細な情報は、第10項を参照。

保管安定性

保管期間：15 ヶ月

---

## 8. ば く 露 防 止 措 置

---

許容濃度

ばく露限界値が存在する場合は以下に記載されている。ばく露限界が表示されていない場合は適用しない。

化学名	国際規制	タイプ	価値
リン酸トリエチル	US WEEL	TWA	7.45 mg/m <sup>3</sup>
トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン	US WEEL	TWA	800 ppm
ポリエチレングリコール	US WEEL	TWA エアゾール	10 mg/m <sup>3</sup>

ジエチレングリコール	US WEEL	TWA	10 mg/m3
ジメチルスズビスネオデカン酸塩	ACGIH	TWA	0.1 mg/m3 , 錫
	詳細情報：A4：ヒト発がん性物質としては未分類； Skin：皮膚吸収の危険性		
	ACGIH	STEL	0.2 mg/m3 , 錫
	詳細情報：A4：ヒト発がん性物質としては未分類； Skin：皮膚吸収の危険性		

### 曝露防止

#### 工学的制御：

空气中濃度が許容濃度以下に保てるよう制御する。許容濃度や管理濃度が設定されていない場合、密閉システム内のみで使用するか、局所排気装置を用いて使用する。排気システムは、蒸気・エアゾール発生源およびその場所で作業する人々から空気が流れさるように気流を設計する。換気が不十分な場所では致死濃度になることがある。

衛生対策：十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。

### 保 護 具 呼吸用保護具：

許容濃度を超える可能性がある場合は、呼吸器用保護具を着用する。許容濃度が未設定の場合、認可された呼吸器用保護具を使用する。呼吸用保護具が必要な場合、認可された陽圧自給式呼吸器または補助空気ボンベ付き陽圧エアラインを使用する。緊急時には、認可された陽圧自給式呼吸器を使用する。密閉した場所または換気の不十分な場所では、認可された自給式呼吸器を使用するか、補助空気ボンベ付陽圧エアラインを使用する。

手の保護具：この物質に対し耐薬品性のある手袋を用いること。望ましい手袋の素材の例：塩素化ポリエチレン。ポリエチレン。エチルビニルアルコールラミネート(EVAL)。ポリビニルアルコール(PVA) スチレン/ブタジエンゴム。バイトン。許容できる手袋の素材の例：ブチルゴム。天然ゴム(ラテックス)。ポリ塩化ビニル(PVCまたはビニル)。注意：特定の用途と作業場での使用時間に適合した手袋を選択するときは、以下に記す要件をはじめとして、作業上の要件をすべて考慮に入れる必要がある：取り扱う可能性がある他の化学物質、物理的要件(切傷・刺し傷の予防、機敏さ、熱の防護)、手袋の供給業者からの説明書・仕様書。

#### 眼の保護具：

安全メガネ(サイドシールド付)を着用する。この液体に接触する可能性がある時は、ケミカルゴーグルの着用を推奨する。

皮膚及び身体の保護具：この物質に耐薬品性のある保護衣を着用する。作業内容に応じて、顔面シールド、長靴、エプロンまたは全身防護服などの保護具を選択する。

## 9. 物 理 / 化 学 的 性 質

### 外観

物理的状態	： 液化ガス	臭い	： 情報なし
色	： 黄色	臭いの閾値	： データなし
pH	： 適用なし	融点	： データなし
沸点(760mmHg)	： データなし	引火点	： 測定不能

蒸発速度 (7°フルアセート=1)	: NA	可燃性 (固体、気体)	: 液体には外用しない 爆発性のある粉じんと空気 の混合物は形成されないと 考えられる。
爆発範囲の下限 蒸気圧	: 非該当 : データなし	爆発範囲の上限 相対蒸気密度 (空気=1)	: 非該当 : データなし
比重・相対密度 (水=1)	: データなし	水への溶解度 n-オクタノール/ 水分配係数	: 非該当 : データなし
自然発火温度	: データなし	分解温度	: データなし
動粘度	: 非該当	爆発特性	: 非該当 非爆発性
酸化特性	: データなし	分子量	: データなし

注記： 上記の物理データは、代表値であり、仕様として解釈されるべきものではない。

---

## 10. 安 定 性 及 び 反 応 性

---

反応性  
データなし

化学安定性：  
推奨される保管条件下で安定している。（第7項、保管を参照）

危険有害反応の  
可能性

単独では起こらない。  
避けるべき条件：  
製品は高温時に酸化する可能性がある。高温では、発泡剤が放出されるため密封容器内の圧力が上昇する。分解によるガスの発生が密閉システム内の圧力を上昇させる。

混触危険物質：  
酸化剤との接触は避ける。以下との接触は避ける： 強酸類。強塩基類。イソシアネートとの意図しない接触は避ける。ポリオールとイソシアネートの反応は熱を発生する。

危険有害な分解生成物：  
分解生成物は温度、空気の供給および他の物質の存在による。分解生成物は以下のものを含むことがあり、またこれだけとは限らない： 二酸化炭素。アルコール類。エーテル類。炭化水素類。ハロゲン化水素類。ケトン。重合体の分裂片。

---

## 11. 有 害 性 情 報

---

本項にはデータが存在する場合に毒性情報が記載される。

### 急性毒性

急性毒性（経口）

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

急性毒性（経皮）

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

急性毒性（吸入）

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

皮膚腐食性／刺激性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

感作性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

発がん性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

催奇形性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

生殖毒性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

変異原性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

吸引性呼吸器有害性

製品としての試験データは得られていない。成分のデータを参照。

毒性分析に影響を与えるコンポーネント：

2-エチルヘキサン酸カリウム

急性毒性（経口）

類似物質の情報による：LD50, ラット, メス, 2,043 mg/kg OECD 試験ガイドライン 401

急性毒性（経皮）

類似物質の情報による：LD50, ウサギ, > 2,000 mg/kg OECD 試験ガイドライン 402 この濃度では死に至らない。

急性毒性（吸入）

室温では、揮発性が低いので蒸気暴露は非常に少ない。加熱された物質からの蒸気は、呼吸器官に対し刺激性があるだろう。長期間、ミストに過剰暴露すると有害影響を起こすことがある。LC50, ラット, 4 h, 蒸気, > 0.14 mg/l 飽和状態での暴露による死亡は認められなかった。

皮膚腐食性／刺激性

短時間接触で、局部発赤を伴う中程度の皮膚刺激を起こすかもしれない。有害影響は治癒に時間がかかるであろう。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

激しく眼を刺激することがある。  
角膜損傷を起こすことがある。

感作性

モルモットでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

呼吸器感作性：

関連のあるデータは得られていない。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

類似の有効成分について。

動物では、以下の臓器に影響することが報告されている：肝臓。

発がん性

関連のあるデータは得られていない。

催奇形性

類似物質について 実験動物において、母体毒性を示さない用量で胎児毒性が認められた。動物試験で、催奇形性はなかった。

生殖毒性

類似物質について 動物試験では、親動物に対して重大な毒性を示した用量においてのみ、生殖に対する有害影響が認められた。

変異原性

類似物質について インビトロでの遺伝毒性試験は陰性であった。動物遺伝毒性試験は陰性だった。

吸引性呼吸器有害性

物性上、吸引性呼吸器有害性は低い。

トリス（1-クロロ-2-プロピル）リン酸

急性毒性（経口）

LD50, ラット, オスおよびメス, >1,000 mg/kg

急性毒性（経皮）

LD50, ウサギ, > 5,000 mg/kg

急性毒性（吸入）

この濃度では死に至らない。LC50, ラット, 4 h, 粉じん/ミスト, > 7 mg/l

皮膚腐食性/刺激性

長期間接触すると、局所発赤を伴う軽度の皮膚刺激作用を起こすことがある。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

軽度の一過性眼刺激作用を起こすことがある。

感作性

ヒトでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

モルモットでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

呼吸器感作性：

データなし。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

入手可能なデータによると、繰り返し暴露で、顕著な有害影響は予期されない。

発がん性

関連のあるデータは得られていない。

催奇形性

動物試験で、催奇形性や他の胎児への影響はなかった。

生殖毒性

関連のあるデータは得られていない。

変異原性

インビトロでの遺伝毒性試験は陰性であった。動物遺伝毒性試験は陰性だった。

吸引性呼吸器有害性

入手可能な情報によると、吸引性呼吸器有害性は確定されていない。

リン酸トリエチル

急性毒性（経口）

LD50, ラット, 1,131 mg/kg

急性毒性（経皮）

LD50, モルモット, > 21,400 mg/kg

急性毒性（吸入）

LC50, ラット, 4 h, 粉じん/ミスト, > 2.35 mg/l この濃度では死に至らない。

皮膚腐食性／刺激性

長期間接触すると、局所発赤を伴う軽度の皮膚刺激作用を起こすことがある。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

中等度に眼を刺激することがある。

軽度の角膜損傷を起こすことがある。

感作性

モルモットでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

呼吸器感作性：

関連のあるデータは得られていない。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

リン酸トリエチルは、弱いコリンエステラーゼ抑制剤であると考えられる。

過剰ばく露により、有機リン酸型のコリンエステラーゼ阻害を起こすことがある。

過剰暴露の徴候や症状には、頭痛、めまい、協調運動障害、筋肉の痙攣、震え、吐き気、腹部の痙攣、下痢、発汗、瞳孔縮小、視力障害、唾液分泌、流涙、胸苦しさ、排尿過剰、痙攣がある。

発がん性

関連のあるデータは得られていない。

催奇形性

関連のあるデータは得られていない。

生殖毒性

動物試験では、親動物に対して重大な毒性を示した用量においてのみ、生殖に対する有害影響が認められた。

変異原性

インビトロ遺伝毒性試験の結果は、圧倒的に陰性が多かった。動物遺伝毒性試験はほとんどが陰性だった。

吸引性呼吸器有害性

物性上、吸引性呼吸器有害性は低い。

トランス-1-クロロ-3,3-トリフルオロプロペン

急性毒性（経口）

単回経口投与のLD50のデータなし。

急性毒性（経皮）

経皮LD50は決定されていない。

急性毒性（吸入）

LC50, ラット, 4 h, 気体, 120000 ppm

皮膚腐食性／刺激性

短時間接触では、本質的に皮膚刺激性がない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

関連のあるデータは得られていない。

感作性

ヒトでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

呼吸器感作性：

関連のあるデータは得られていない。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

入手可能なデータによると、繰り返し暴露で、顕著な有害影響は予期されない。

発がん性

関連のあるデータは得られていない。

催奇形性

関連のあるデータは得られていない。

生殖毒性

関連のあるデータは得られていない。

変異原性

この物質は、エームス試験で変異原性を示さなかった。

吸引性呼吸器有害性

入手可能な情報によると、吸引性呼吸器有害性は確定されていない。

ポリエチレングリコール

急性毒性（経口）

同類物質の代表値。LD50, ラット, > 10,000 mg/kg 推定値。

急性毒性（経皮）

同類物質の代表値。LD50, ウサギ, > 20,000 mg/kg

急性毒性（吸入）

同類物質の代表値。LC50, ラット, 6 h, 粉じん/ミスト, > 2.5 mg/l この濃度では死に至らない。

皮膚腐食性／刺激性

長期間暴露しても重大な皮膚刺激はないと思われる。

皮膚に擦過傷(搔傷ないし切傷)があると、より重症な反応を示すことがある。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

軽度の一過性眼刺激作用を起こすことがある。

角膜損傷は起こらないであろう。

感作性

同類物質について：

ヒトでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

同類物質の、モルモットを用いて行った感作試験の結果は陰性だった。

呼吸器感作性：

関連のあるデータは得られていない。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

熱傷患者における腎不全および死亡という最近の所見のほか、動物の熱傷モデルを用いた数件の試験から、ポリエチレングリコールが一因であった可能性が示唆される。

重度の熱傷患者に対してこの物質を含有する薬物を局所塗布することは、適切ではないかも知れない。

入手可能なデータによると、繰り返し暴露で、顕著な有害影響は予期されない。

発がん性

長期動物試験では、ポリエチレングリコールによりがんは発生しなかった。

催奇形性

動物試験で、催奇形性や他の胎児への影響はなかった。

生殖毒性

動物試験では、生殖を阻害しなかった。

変異原性

インビトロでの遺伝毒性試験は陰性であった。動物遺伝毒性試験は陰性だった。

吸引性呼吸器有害性

物性上、吸引性呼吸器有害性は低い。

### ジエチレングリコール

#### 急性毒性（経口）

動物試験では経口毒性が低かったが、ヒトでは、誤飲すると中等度の毒性を示すと考えられる。ヒトではジエチレングリコールを65 mL（2オンス）またはエチレングリコールを100 mL（3オンス）経口摂取した場合に死に至ることがある。吐き気や嘔吐を起こすことがある。腹部不快感または下痢をおこすことがある。過剰暴露すると、中枢神経系への有害作用、心肺への作用（代謝性アシドーシス）および腎不全を来すことがある。LD50, ラット, オス, 19,600 mg/kg  
致死量, ヒト, 成人, 65 mL 推定値。

#### 急性毒性（経皮）

LD50, ウサギ, 13,330 mg/kg

#### 急性毒性（吸入）

LC50, ラット, 4 h, 粉じん/ミスト, > 4.6 mg/l LC50値は、到達可能な最高濃度よりも大きい。この濃度では死に至らない。

#### 皮膚腐食性/刺激性

長期間の接触でも、実質的には皮膚刺激作用はない。

#### 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

軽度の一過性眼刺激作用を起こすことがある。  
角膜損傷は起こらないであろう。

#### 感作性

ヒトでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。  
モルモットでのテストでは皮膚アレルギー反応はなかった。

#### 呼吸器感作性：

関連のあるデータは得られていない。

#### 特定標的臓器毒性、単回ばく露

使用可能なデータの評価によれば、この物質は特定標的臓器毒性（単回ばく露）を示さない。

#### 特定標的臓器毒性、反復ばく露

ヒトでは、以下の臓器に影響することが報告されている：腎臓。

#### 消化器官。

ヒトでは、以下の症状が認められることがある：

頭痛。

吐き気や嘔吐。

腹部の不快感

動物では、以下の臓器に影響することが報告されている：肝臓。

#### 発がん性

ジエチレングリコールは動物試験で発がん性試験を行ったが、ヒトに対して発がん性を引き起こすことは無いと思われる。

#### 催奇形性

ジエチレングリコールは、動物で母体に毒性のある多量摂取の場合、胎児への毒性やいくつかの試験では催奇形性を起こした。他の動物試験では、強い母体毒性のあるより多量の摂取でも、催奇形性は起きなかった。

#### 生殖毒性

ジエチレングリコールは、動物試験で、多量摂取しない限り生殖作用を阻害しなかった。

#### 変異原性

インビトロでの遺伝毒性試験は陰性であった。動物遺伝毒性試験は陰性だった。

#### 吸引性呼吸器有害性

物性上、吸引性呼吸器有害性は低い。

### ジメチルスズビスネオデカン酸塩

#### 急性毒性（経口）

LD50, ラット, 892 mg/kg

#### 急性毒性（経皮）

経皮LD50は決定されていない。

急性毒性（吸入）

LC50は決められていない。

皮膚腐食性／刺激性

短時間接触で、局部発赤を伴う皮膚刺激を起こすかもしれない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

軽度の一過性眼刺激作用を起こすことがある。

感作性

モルモットを用いた試験では、アレルギー性皮膚反応を示した。

呼吸器感作性：

関連のあるデータは得られていない。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

入手可能データは特定標的臓器毒性（単回ばく露）を決定するには不十分である。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

関連のあるデータは得られていない。

発がん性

関連のあるデータは得られていない。

催奇形性

関連のあるデータは得られていない。

生殖毒性

関連のあるデータは得られていない。

変異原性

エームズ試験において変異原性無し。

吸引性呼吸器有害性

吸引性呼吸器有害性には分類されていない

---

## 12. 環 境 影 響 情 報

---

本項にはデータが存在する場合に生態毒性情報が記載される。

生態毒性

2-エチルヘキサン酸カリウム

魚類に対する急性毒性

類似物質の情報による：

物質は、水生生物に対して軽度の急性毒性を示す（試験した種のうち最も感受性の高い種ではLC50/EC50/EL50/LL50 10~100 mg/L）。

トリス（1-クロロ-2-プロピル）リン酸

魚類に対する急性毒性

物質は、水生生物に対して軽度の急性毒性を示す（試験した種のうち最も感受性の高い種ではLC50/EC50/EL50/LL50 10~100 mg/L）。

LC50, *Lepomis macrochirus*（ブルーギルサンフィッシュ）、止水式試験, 96 h, 84 mg/l, OECDテストガイドライン203あるいは同等のもの

無脊椎動物に対する急性毒性

EC50, *Daphnia magna*（オオミジンコ）、48 h, 131 mg/l

藻類/水生植物に対する急性毒性

ErC50, *Pseudokirchneriella subcapitata*（緑藻）、止水式試験, 96 h, 生長率阻害, 82 mg/l, OECDテストガイドライン201あるいは同等のもの

細菌に対する毒性

EC50, 活性汚泥, 呼吸抑制, 3 h, 784 mg/l, OECD 209試験

無脊椎動物に対する慢性毒性

最大無影響濃度, *Daphnia magna* (オオミジンコ), 半止水式試験, 21 d, 子孫の数,  
32 mg/l

リン酸トリエチル

魚類に対する急性毒性

物質は事実上、水生生物に対して急性毒性を示さない(試験した種のうち最も感受性の高い種でLC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)。

LC50, *Leuciscus idus* (コイの一種), 止水式試験, 48 h, 2,140 mg/l, OECDテストガイドライン203あるいは同等のもの

無脊椎動物に対する急性毒性

EC50, *Daphnia magna* (オオミジンコ), 止水式試験, 48 h, 350 mg/l, OECDテストガイドライン202あるいは同等のもの

藻類/水生植物に対する急性毒性

EC50, *Desmodesmus subspicatus* (緑藻), 72 h, 生長率阻害, 900 mg/l, OECD 試験ガイドライン 201

細菌に対する毒性

EC50, 活性汚泥, 呼吸抑制, 30 min, > 2,985 mg/l, OECD 209試験

トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン

魚類に対する急性毒性

物質は、水生生物に対して軽度の急性毒性を示す(試験した種のうち最も感受性の高い種ではLC50/EC50/EL50/LL50 10~100 mg/L)。

LC50, *Oncorhynchus mykiss* (ニジマス), 静的, 96 h, 38 mg/l, OECD 試験ガイドライン 203

無脊椎動物に対する急性毒性

EC50, *Daphnia magna*, 48 h, 82 mg/l, OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生植物に対する急性毒性

EC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻), 72 h, 成長抑制, 106.7 mg/l

最大無影響濃度, *Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻), 72 h, 成長速度, 115 mg/l

ポリエチレングリコール

魚類に対する急性毒性

物質は事実上、水生生物に対して急性毒性を示さない(試験した種のうち最も感受性の高い種でLC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)。

LC50, *Pimephales promelas* (ファットヘッドミノウ), 止水式試験, 96 h, > 10,000 mg/l, OECDテストガイドライン203あるいは同等のもの

無脊椎動物に対する急性毒性

LC50, *Daphnia magna* (オオミジンコ), 48 h, > 10,000 mg/l

藻類/水生植物に対する急性毒性

ErC50, *Skeletonema costatum* (スケルトネマ・コスタトゥム), 72 h, 成長速度, > 100 mg/l

ジエチレングリコール

魚類に対する急性毒性

物質は事実上、水生生物に対して急性毒性を示さない(試験した種のうち最も感受性の高い種でLC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)。

LC50, *Pimephales promelas* (ファットヘッドミノウ), 流水式試験, 96 h, 75,200 mg/l, OECDテストガイドライン203あるいは同等のもの

無脊椎動物に対する急性毒性

EC50, *Daphnia magna* (オオミジンコ), 24 h, > 10,000 mg/l

藻類/水生植物に対する急性毒性

類似する物質から得られたデータに基づく

EC50, *Selenastrum capricornutum* (緑藻), 96 h, 6,500 - 13,000 mg/l

細菌に対する毒性

EC50, 活性汚泥, 3 h, > 1,000 mg/l, OECD 209試験

魚類に対する慢性毒性

類似する物質から得られたデータに基づく

最大無影響濃度, *Pimephales promelas* (ファットヘッドミノウ), 7 d, 15,380 mg/l

無脊椎動物に対する慢性毒性

最大無影響濃度, *Daphnia magna* (オオミジンコ), 21 d, > 15,000 mg/l

ジメチルスズビスネオデカン酸塩

無脊椎動物に対する急性毒性

物質は、水生生物に対して中等度の急性毒性を示す(試験した種のうち最も感受性の高い種では LC50/EC50 1~10 mg/L)。

EC50, *Daphnia magna* (オオミジンコ), 48 h, 39 mg/l, OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生植物に対する急性毒性

EC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻), 72 h, 7.6 mg/l, OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度, *Pseudokirchneriella subcapitata* (緑藻), 72 h, 1.2 mg/l, OECD 試験ガイドライン 201

細菌に対する毒性

類似物質について

EC50, バクテリア, 3 h, 呼吸速度, 14 mg/l

残留性・分解性

2-エチルヘキサン酸カリウム

生分解性:類似物質の情報による: 物質は易分解性であると考えられる。物質は最終的に生分解性である。OECDの本質的生分解性試験では無機化が70%超に達する。

トリス(1-クロロ-2-プロピル)リン酸

生分解性:物質は難分解性であると考えられる(環境中)。生分解性に関するOECD/EEC試験では易分解性にならなかった。物質は最終的に生分解性である。OECDの本質的生分解性試験では無機化が70%超に達する。

10-day Window: 不合格

生分解: 14 %

曝露時間: 28 d

方法: OECDテストガイドライン301Eあるいは同等のもの

10-day Window: 非該当

生分解: 95 %

曝露時間: 64 d

方法: OECDテストガイドライン302Aあるいは同等のもの

理論酸素要求量: 1.17 mg/mg

光分解性

試験タイプ: 半減期(間接光分解)

感作性物質: OHラジカル

大気中半減期: 0.24 d

方法: 推定値。

#### リン酸トリエチル

生分解性：物質は最終的に生分解性である。OECDの本質的生分解性試験では無機化が70%超に達する。

10-day Window: 非該当

生分解： > 90 %

曝露時間： 28 d

方法： OECDテストガイドライン302Bあるいは同等のもの

理論酸素要求量： 1.58 mg/mg

#### トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン

生分解性： この物質はOECD/ECガイドラインで易生分解性ではなかった。

生分解： 0 %

曝露時間： 28 d

方法： OECD 試験ガイドライン 301D

#### ポリエチレングリコール

生分解性： 物質は易分解性である。OECD易分解性試験に合格している。

10-day Window: 合格

生分解： 85 %

曝露時間： 28 d

方法： OECDテストガイドライン301Fあるいは同等のもの

理論酸素要求量： 1.67 mg/mg

#### ジエチレングリコール

生分解性： 物質は易分解性である。OECD易分解性試験に合格している。

10-day Window: 合格

生分解： 90 - 100 %

曝露時間： 20 d

方法： OECDテストガイドライン 301A あるいは同等のもの

10-day Window: 非該当

生分解： 82 - 98 %

曝露時間： 28 d

方法： OECDテストガイドライン302Cあるいは同等のもの

理論酸素要求量： 1.51 mg/mg

#### ジメチルスズビスネオデカン酸塩

生分解性： この物質はOECD/ECガイドラインで易生分解性ではなかった。

生分解： 0 %

曝露時間： 28 d

方法： OECDテストガイドライン 301B あるいは同等のもの

生体蓄積性

#### 2-エチルヘキサン酸カリウム

生体蓄積性： 類似物質の情報による： 生物濃縮の可能性は低い。(BCF < 100 または Log Pow < 3)

#### トリス(1-クロロ-2-プロピル)リン酸

生体蓄積性： 生物濃縮の可能性は低い。(BCF < 100 または Log Pow < 3)

n-オクタノール/水分配係数 (log 値) (log Pow)： 2.59 測定値

生物濃縮因子 (BCF)： 0.8 - 4.6 Cyprinus carpio (コイ) 42 d 測定値

#### リン酸トリエチル

生体蓄積性：生物濃縮の可能性は低い。(BCF < 100 または Log Pow < 3)  
n-オクタノール/水分配係数 (log 値) (log Pow)：0.80 測定値

トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン

生体蓄積性：関連のあるデータは得られていない。

ポリエチレングリコール

n-オクタノール/水分配係数 (log 値) (log Pow)：-0.698 Pow: 0.2 @ 30 ° C

ジエチレングリコール

生体蓄積性：生物濃縮の可能性は低い。(BCF < 100 または Log Pow < 3)  
n-オクタノール/水分配係数 (log 値) (log Pow)：-1.98 @ 20 ° C 推定値。  
生物濃縮因子 (BCF)：100 魚類 測定値

ジメチルスズビスネオデカン酸塩

n-オクタノール/水分配係数 (log 値) (log Pow)：5.503

土壤中の移動性

2-エチルヘキサン酸カリウム

類似物質の情報による：  
土壤中移動性がきわめて大きい(Koc 0~50)。

トリス (1-クロロ-2-プロピル) リン酸

土壤中移動性がわずかである (Koc 2000~5000)。  
分配係数 (Koc)：1300 推定値。

リン酸トリエチル

土壤中移動性がきわめて大きい(Koc 0~50)。  
ヘンリー定数が極めて低いので、自然水系や湿った土壤からの蒸発は多くないと考えられる。  
分配係数 (Koc)：48 推定値。

トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン

関連のあるデータは得られていない。

ポリエチレングリコール

関連のあるデータは得られていない。

ジエチレングリコール

ヘンリー定数が極めて低いので、自然水系や湿った土壤からの蒸発は多くないと考えられる。  
土壤中移動性がきわめて大きい(Koc 0~50)。  
分配係数 (Koc)：< 1 推定値。

ジメチルスズビスネオデカン酸塩

関連のあるデータは得られていない。

## オゾン層への有害性

### 2-エチルヘキサン酸カリウム

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

### トリス（1-クロロ-2-プロピル）リン酸

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

### リン酸トリエチル

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

### トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

### ポリエチレングリコール

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

### ジエチレングリコール

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

### ジメチルスズビスネオデカン酸塩

この物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に含まれていない。

## 他の有害影響

### 2-エチルヘキサン酸カリウム

この物質の難分解性・生体蓄積性・毒性(PBT)は評価されていない。

### トリス（1-クロロ-2-プロピル）リン酸

この物質は、難分解性・生体蓄積性・毒性(PBT)があるとは考えられていない。この物質は、極難分解性・極生体蓄積性(vPvB)があるとは考えられていない。

### リン酸トリエチル

この物質の難分解性・生体蓄積性・毒性(PBT)は評価されていない。

### トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン

この物質の難分解性・生体蓄積性・毒性(PBT)は評価されていない。

### ポリエチレングリコール

この物質の難分解性・生体蓄積性・毒性(PBT)は評価されていない。

### ジエチレングリコール

この物質は、難分解性・生体蓄積性・毒性(PBT)があるとは考えられていない。この物質は、極難分解性・極生体蓄積性(vPvB)があるとは考えられていない。

ジメチルスズビスネオデカン酸塩

この物質の難分解性・生体蓄積性・毒性(PBT)は評価されていない。

---

### 13. 廃棄上の注意

---

廃棄方法：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び地方条例に定められた方法に従って、焼却等の処理を行う。委託する場合は、許可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

汚染容器及び包装：廃容器は内容物を十分除去した後に、法規に従い廃棄する。

---

### 14. 輸送上の注意

---

道路及び鉄道輸送に関する分類 (ADR/RID) :

国連輸送名	CHEMICAL UNDER PRESSURE, N. O. S. (不活性ガス)
国連番号	UN 3500
国連分類	2.2
容器等級	

海上輸送に関する分類 (IMO-IMDG) :

国連輸送名	CHEMICAL UNDER PRESSURE, N. O. S. (不活性ガス)
国連番号	UN 3500
国連分類	2.2
容器等級	
海洋汚染物質(該当・非該当)	No

MARPOL 73/78の Annex I

または IIおよび IBCまたは IGCコードに従い積荷を運搬する。

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

航空輸送に関する分類 (IATA/ICAO) :

国連輸送名	Chemical under pressure, n. o. s. (不活性ガス)
国連番号	UN 3500
国連分類	2.2
容器等級	

この情報は、この製品に関わる特定の法令や輸送上の条件を全てお知らせするものではありません。輸送分類は容器の大きさや国や地域の法令により異なることがあります。追加情報は、弊社の営業担当者またはカスタマーサービスより入手してください。この物質の輸送にあたっては、輸送会社の責任において、適用される全ての法律、規制、規則に従ってください。

---

 15. 適 用 法 令
 

---

化 審 法 : 優 先 評 価 化 学 物 質 :

化学名
カリウム＝2－エチルヘキサノアート

既存化学物質及び新規物質リスト(ENCS) :  
意図的使用成分はすべてインベントリー収載済みなし収載免除ないし供給元認証となっている。

 労 働 安 全 衛 生 法 : 名称等を通知すべき危険物及び有害物  
: 法第57条の2(施行令別表第9)

化学名	濃度又は濃度範囲
すず及びその化合物	>= 0.1 - < 1.0 %

特定化学物質障害予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質(既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質(新規届出化学物質)

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一(危険物)

非該当

消 防 法 : 危険物 第四類第四石油類

毒物及び劇物取締法 : 非該当

 化学物質排出把握管  
理 促 進 法 : 非該当

高 圧 ガ ス 保 安 法 : 高圧ガス

 廃棄物の処理及び清  
掃 関 する 法 律 : 産業廃棄物

---

 16. そ の 他
 

---

推奨する用途と制限 : ウレタンポリマー製造用成分

記載内容の問合せ先 : 東京都千代田区永田町2-12-14

(株) エービーシー商会・インサル事業部

電話番号 0120-011-462 F A X 番号 03-3581-4946

発行又は改訂の理由 : 新商品発売における発行

引用文献 : 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム  
製造メーカーからのSDS情報

凡例 ACGIH 米国。ACGIH限界閾値 (TLV)  
TWA 8-hr TWA  
US WEEL USA. Workplace Environmental  
Exposure Levels (WEEL)

#### その他の略語の全文

AIGS - オーストラリア化学物質インベントリー; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; CPR - 管理製品規則; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意のX%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意のX%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存および新規化学物質リスト; ErCx - 任意のX%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 化学品の分類および表示に関する世界調和システム; GLP - 優良試験所規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度 (半数致死量); LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に規定のない限り; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 米国; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

DDP Specialty Electronic Materials US, LLC は、お客様や(M)SDSの受領者の皆様が、この(M)SDSの掲載データや、この製品に伴う危険有害性を認識し理解するために、(M)SDSを慎重に検討され、必要に応じて適宜しかるべき専門家にご相談されるようお願いしております。掲載内容は誠意をもって提供したものであり、上述の発効日の時点で正確なものであると考えております。ただし、明示および黙示の保証を行うものではありません。法令の要求事項は、改正されたり、地域により異なることがあります。使用に関する適用法令の遵守は使用者の責任です。ここに掲載された情報は出荷した製品についてのもので、製造会社は製品の使用条件について関知するところではありませんので、製品の安全な使用条件は、使用者の責任において決定して下さい。各製造会社固有の(M)SDSなどの情報源が増加していますが、弊社は弊社以外の製造会社から入手した(M)SDSに関しては一切責任を負いません。他の情報源から入手した(M)SDSをお持ちの場合や、お手元の(M)SDSが最新版であるという確信が持てない場合は、弊社にご連絡ください。